



# **AGJENCIA KOMBËTARE E SHOQËRISË SË INFORMACIONIT**

*Rr. Papa Gjon Pali i II, Nr 3, 1003 Tiranë, Shqipëri*

## **Specifikime Teknike**

***“Pajisje të Teknologjise së Informacionit dhe  
Komunikimit për përdorim zyre”***

**7 Janar 2014**

# PËRMBLEDHJE

---

PËRMBLEDHJE .....	2
UPS 600VA .....	3
UPS 1000VA .....	4
SKANER Tipi 1 .....	5
SKANER Tipi 2 .....	6
PROJEKTOR Tip 1 .....	7
PROJEKTOR Tip 2 .....	8
FOTOKOPJE Multifunction Stand Alone B&W Copy Machine .....	9
FOTOKOPJE Multifunction Color MFP Basic .....	9
FOTOKOPJE Multifunction Color MFP Advanced .....	11
FOTOKOPJE Multifunction High Volume Copy Machine .....	12
PRINTER Printer B&W Standard .....	13
PRINTER Printer B&W Advanced .....	14
PRINTER Printer Standard Color .....	15
PRINTER Printer Advanced Color .....	16
KOMPJUTERA Desktop .....	17
KOMPJUTERA Workstation .....	18
KOMPJUTERA Workstation Professional .....	19
LAPTOP Basic .....	20
LAPTOP Advanced .....	21
All-in-One (AiO) PC (Njësi dhe LCD monitor në një trup) .....	22
Tablet .....	23

DALJE "OUTPUT"	
Fuqia "Power":	600 VA
Faktori i fuqisë "Power Factor"	≥0.8
Forma e valës "Wave Form"	Sinusoidale
Tensioni nominal "Nominal Voltage":	220-240 VAC
Frekuenca "Frequency":	50 Hz +/- 5%
Rregullimi i Tensionit "Volt, regul. (On battery)":	+/-10%
Prizat dalëse "Output Connectors":	≥ (2) IEC 320 C13 (nga bateria)
HYRJE "INPUT"	
Tensioni nominal "Nominal Voltage":	220-240 VAC
Frekuenca:	50 Hz
Dritarja e tensionit "Voltage window":	170 – 270 VAC
Rregullim automatik i Tensionit "AVR":	Po
Prizat hyrëse "Input Connectors"	(1) IEC 320 C14
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Programi i fikjes "Shutdown Software":	Po
Sinjalizim me dritë "Led indicators":	Për të gjitha gjendjet
Sinjalizim me zë "Audible indicators":	Për të gjitha gjendjet
Prizë për komunikimin e të dhënave "Data":	(1) DB9 Serial ose USB
Mbrojtja "Protection":	Overload, Discharge, and Overcharge Protection
BATERITË	
Koha e transferimit "Transfer time":	≤4 ms
Koha e funksionimit me bateri "Back-Up time":	≥3 min. me ngarkesë të plotë
Tipi i baterive "Battery Type":	12 V DC 7 Ah Lead-acid
AKSESORËT	
Kabëll për linjën kryesore "Power Cord":	(1) European IEC-C13
Kabëll për lidhjen e PC "PC Power Cord":	(2) IEC 320 C13 - IEC 320 C14
Kabëll për komunikimin data "Data cable":	(1) DB9 Serial - DB9 Serial ose USB-USB
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet

DALJE "OUTPUT"	
Fuqia "Power":	1000 VA
Faktori i fuqisë "Power Factor"	≥0.8
Forma e valës "Wave Form"	Sinusoidale
Tensioni nominal "Nominal Voltage":	220-240 VAC
Frekuenca "Frequency"	50 Hz +/- 5%
Rregullimi i Tensionit "Volt, regul. (On battery)":	+/-10%
Prizat dalëse "Output Connectors"	≥ (4) IEC 320 C13 (nga bateria)
HYRJE "INPUT"	
Tensioni nominal "Nominal Voltage":	220-240 VAC
Frekuenca:	50 Hz
Dritarja e tensionit "Voltage window :	170 – 270 VAC
Rregullim automatic i Tensionit "AVR"	Po
Prizat hyrëse "Input Connectors"	(1) IEC 320 C14
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Programi i fikjes "Shutdown Software":	Po
Sinjalizim me dritë "Led indicators"	Për të gjitha gjendjet
Sinjalizim me zë "Audible indicators"	Për të gjitha gjendjet
Prizë për komunikimin e të dhënave "Data"	(1) DB9 Serial ose USB
Mbrojtja "Protection":	Overload, Discharge, and Overcharge Protection
BATERITË	
Koha e transferimit "Transfer time":	≤4 ms
Koha e funksionimit me bateri "Back-Up time":	≥6 min. me ngarkesë të plotë
Tipi i baterive "Battery Type":	12 V DC 7 Ah Lead-acid
AKSESORËT	
Kabëll për linjën kryesore "Power Cord"	(1) European IEC-C13
Kabëll për lidhjen e PC "PC Power Cord"	(2) IEC 320 C13 - IEC 320 C14
Kabëll për komunikimin data "Data cable":	(1) DB9 Serial - DB9 Serial ose USB- USB
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi "Type"	Flatbed
Formati "Format":	A4
Rezolucioni Optikal "Optical Resolution"	1200 x 2400
Thellësia e grisë "Grayscale Depth"	16 bit
Thellësia e ngjyrave "Color Depth":	48 bit
Mënyra e skanimit "Scan mode":	Single pass
Vendosja e materialit "Media Feeder Type":	manual
Ushqimi "Power Supply":	220-240 V AC 50Hz
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit " Interface"	USB
Kompatibël me sistemin e ope. "Compatible O.S."	Win. 7 ose më lart
"Drivers"	Po
AKSESORËT	
Ushqyes + Kabëll "Power Supply + Cord"	European
CD/DVD Drivers	Po
Kabull për komunikimin data" Data cable":	(1) USB Cable
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	1 vit

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
<b>Tipi "Type"</b>	Flatbed
<b>Formati "Format":</b>	A4
<b>Rezolucioni Optikal "Optical Resolution"</b>	2400 x 4800
<b>Thellësia e grisë "Grayscale Depth"</b>	16 bit
<b>Thellësia e ngjyrave "Color Depth":</b>	48 bit
<b>Mënyra e skanimit "Scan mode":</b>	Single pass
<b>Vendosja e materialit "Media feeder Type":</b>	manual/ADF
<b>Adaptor për 35 mm film (35 mm film adapt.)</b>	Po
<b>Ushqimi "Power Supply":</b>	220-240 V AC 50Hz
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
<b>Porta e komunikimit " Interface"</b>	High-Speed USB 2.0/1.1
<b>Kompatibël me sistemin e operimi "Compatible O.S."</b>	Win. 7 ose më lart
<b>"Drivers" + OCR Software</b>	Po
<b>AKSESORËT</b>	
<b>Ushqyes + Kabëll "Power Supply + Cord"</b>	European
<b>CD/DVD Drivers and Software</b>	Po
<b>Kabull për komunikimin data " Data cable":</b>	(1) USB Cable
<b>GARANCIA</b>	
<b>Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":</b>	3 vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi "Type"	DTV/HDTV
"Ansi Lumen"	2300
Rezolucioni "Resolution"	XGA 1024 x 768
Sinjalet hyrëse "Input Signal"	NTSC/PAL
Jetëgjatësia e llampës	3500 orë
Raporti i kontrastit "Contrast Ratio":	2000:01:00
Rregullimi i lenteve "Lens Adjusting":	F Number, Zoom Manual, Focus Manual/Automatik
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat hyrëse "Input Terminal"	PC/COMPONENT/COMPOSIT/S-Video
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord"	European
Telekomandë "Remote Control"	Po
Kabëll Video	(1) PC – PC
Kabëll Video	(1) RCA –RCA
Kabëll Video	(1) S-Video – S-Video
Kapaku i lenteve "Lens Cap"	Po
Software CD	Po
Canta "Carrying Bag"	Po
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi "Type"	FULL HD
"Ansi Lumen"	4000
Rezolucioni "Resolution"	1920 x 1080
Sinjalet hyrëse "Input Signal"	NTSC/PAL
Jetëgjatësia e llampës	4000 orë
Raporti i kontrastit "Contrast Ratio":	3000:1
Rregullimi I lenteve "Lens Adjusting":	F Number, Zoom Manual, Focus Manual/Automatik
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat hyrëse "Input Terminal"	HDMI/PC/COMPONENT/COMPOSIT/S-Video
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord"	European
Telekomandë "Remote Control"	Po
Kabëll Video	(1) HDMI – HDMI
Kabëll Video	(1) PC – PC
Kabëll Video	(1) RCA –RCA
Kabëll Video	(1) S-Video – S-Video
Kapaku I lenteve "Lens Cap"	Po
Software CD	Po
Canta "Carrying Bag"	Po
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet



# FOTOKOPJE Multifunction Stand Alone B&W Copy Machine

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
“Model”:	copier/printer
Shpejtësia “Copy/Print speed for A4”:	≥20ppm
“Monthly duty cycle”	20 000 Faqe
Teknologjia “Technology”:	Laser B&W
Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:	25%-200%
Vendosja e dokumentit “Document Feeder”:	Nuk specifikohet
Sirtarët për letrën “Paper trays”:	1
Kapaciteti në hyrje “Input capacity min”:	250 Fletë
Kapaciteti në dalje “Output capacity min standard “:	250 Fletë
Kopim/printim në të dy faqet “Duplex copying/print.”:	Nuk specifikohet
Formati i letrës “Media sizes”:	A3/A4
Memorja “Memory”:	≥64 MB
“Hard disk”:	Nuk specifikohet
Shpejtësia e skanimit “Scan speed”:	Nuk specifikohet
Rezolucioni I skanimit “Scan resolution”:	Nuk specifikohet
Formati i skanimit maksimal “Maximum scan size”:	Nuk specifikohet
“Toner”:	≥3 000 Faqe
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit “Interface”	High Speed USB 2.0
Ethernet	Po
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”	European
Software/Drivers CD	Po
Kabëll USB	Po
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	1 vit ose 60 000 Kopje*

\*Kush të arrihet më pare

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
“Model”:	copier/printer
Shpejtësia “Copy/Print speed for A4 B&W”:	≥25ppm
Monthly duty cycle:	60 000 Faqe
Teknologjia “Technology”:	Laser Color/B&W
Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:	25%-200%
Vendosja e dokumentit “Document Feeder”:	RADF/DADF
Sirtarët për letrën “Paper trays”:	2
Kapaciteti në hyrje “Input capacity min”:	500 Fletë
Kapaciteti në dalje “Output capacity min standard “:	250 Fletë
Kopim/printim në të dy faqet “Duplex copying/print.”:	Po
Formati i letrës “Media sizes”:	A3/A4
Memorja “Memory”:	≥256 MB
“Hard disk”:	80 GB
Shpejtësia e skanimit “Scan speed”:	25 ppm
Rezolucioni I skanimit “Scan resolution”:	600x600 dpi
Formati i skanimit maksimal “Maximum scan size”:	A3
“Toner”:	≥5 000 Faqe
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit “Interface”	High Speed USB 2.0
Portë komunikimi “Ethernet”	Po
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”	European
Software/Drivers CD	Po
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	1 vit ose 120 000 Kopje*

\*Kush të arrihet më parë

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
"Model":	copier/printer/scanner
Shpejtësia "Copy/Print speed for A4 B&W":	≥40ppm
Monthly duty cycle	100 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser Color/B&W
Zvogëlim/Zmadhim "Reduction/Enlargement":	25%-200%
Vendosja e dokumentit "Document Feeder":	RADF/DADF
Sirtarët për letrën "Paper trays":	2
Kapaciteti në hyrje "Input capacity min":	500 Fletë
Kapaciteti në dalje "Output capacity min standard ":	250 Fletë
Kopim/printim në të dy faqet "Duplex copying/print.":	Po
Formati i letrës "Media sizes":	A3/A4
Memorja "Memory":	≥512 MB
"Hard disk":	80 GB
Shpejtësia e skanimit "Scan speed":	25 ppm
Rezolucioni I skanimit "Scan resolution":	600x600 dpi
Formati i skanimit maksimal "Maximum scan size":	A3
"Toner":	≥10 000 Faqe
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit "Interface"	High Speed USB 2.0
Portë komunikimi "Ethernet"	Po
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord"	European
Software/Drivers CD	Po
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	3 vjet ose 150 000 Kopje*

\*Kush të arrihet më parë

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
"Model":	copier/printer/scanner
Shpejtësia "Copy/Print speed for A4 ":	≥50ppm
Monthly duty cycle	200 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser B&W
Zvogëlim/Zmadhim "Reduction/Enlargement":	25%-400%
Vendosja e dokumentit "Document Feeder":	RADF/DADF
Sirtarët për letrën "Paper trays":	4
Kapaciteti në hyrje "Input capacity min":	2000 Fletë (jo Bypass-i)
Kapaciteti në dalje "Output capacity min. ":	500 Fletë
Kopim/printim në të dy faqet "Duplex copying/print.":	Po
Formati i letrës "Media sizes":	A3/A4
Memorja "Memory":	≥1024 MB
"Hard disk":	80 GB
Shpejtësia e skanimit "Scan speed":	50 ppm
Rezolucioni I skanimit "Scan resolution":	600x600 dpi
Formati i skanimit maksimal "Maximum scan size":	A3
Toner i përfshirë për:	≥100 000 Faqe
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit "Interface"	High Speed USB 2.0
Portë komunikimi "Ethernet"	Po
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord"	European
Software/Drivers CD	Po
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	3 vjet ose 600 000 Kopje*

\*Kush të arrihet më parë

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Shpejtësia e printimit "Print Speed"	≥25 ppm
Mirëmbajtja mujore "Monthly duty cycle":	20 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser B&W
Razolucioni i printimit minimal "Print Quality":	1200x600 dpi
Kapaciteti në hyrje "Input Capacity"	250 Fletë
Pesha specifike e letrës "Media sizes":	60-120g/m <sup>2</sup>
Formati i letrës "Media format":	A4/A5/ Envelope
Aftesia e printimit Duplex	Po
Memorja "Memory":	≥32 MB
"Toner":	≥3 000 Faqe
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit "Interface"	High Speed USB 2.0
Portë komunikimi "Ethernet"	Po
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord"	European
Software/Drivers CD	Po
Kabëll USB	Po
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Shpejtësia e printimit "Print Speed" :	≥35 ppm
Mirëmbajtja mujore "Monthly duty cycle":	60 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser B&W
Razolucioni i printimit minimal "Print Quality":	1200x1200 dpi
Kapaciteti në hyrje "Input Capacity"	500 Fletë
Pesha specifike e letrës "Media sizes":	60-120g/m <sup>2</sup>
Formati i letrës "Media format":	A4/A5/ Envelope
Aftesia e printimit Duplex	Po
Memorja "Memory":	≥128 MB
"Toner":	≥5 000 Faqe
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit "Interface"	High Speed USB 2.0
Portë komunikimi "Ethernet"	Po
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord"	European
Software/Drivers CD	Po
Kabëll USB	Po
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Shpejtësia e printimit "Print Speed":	≥15 ppm
Mirëmbajtja mujore "Monthly duty cycle":	20 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser Color
Razolucioni i printimit minimal "Print Quality":	600x600 dpi
Kapaciteti në hyrje "Input Capacity"	250 Fletë
Pesha specifike e letrës "Media sizes":	60-120g/m <sup>2</sup>
Formati i letrës "Media format":	A4/A5/ Envelope
Aftesia e printimit Duplex	Po
Memorja "Memory":	≥64 MB
"Toner":	≥1 500 Faqe
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit "Interface"	High Speed USB 2.0
Portë komunikimi "Ethernet"	Po
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord"	European
Software/Drivers CD	Po
Kabëll USB	Po
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Shpejtësia e printimit "Print Speed":	≥20 ppm
Mirëmbajtja mujore "Monthly duty cycle":	30 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser Color
Razolucioni i printimit minimal "Print Quality":	600x600 dpi
Kapaciteti në hyrje "Input Capacity"	500 Fletë
Pesha specifike e letrës "Media sizes":	60-120g/m <sup>2</sup>
Formati i letrës "Media format":	A4/A5/ Envelope
Aftesia e printimit Duplex	Po
Memorja "Memory":	≥256 MB
"Toner":	≥1 500 Faqe
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit "Interface"	High Speed USB 2.0
Portë komunikimi "Ethernet"	Po
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord"	European
Software/Drivers CD	Po
Kabëll USB	Po
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet



KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët min. për procesorin sipas: cpu benchmark.net Min Proc. Rating according to: cpubenchmark.net	3800
“RAM”:	4GB DDR3 1333 non ECC
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”	300 GB
Shpejtësia e Hard Diskut “Media sizes”:	7200 Rpm SATA 3.0Gb/s
“Disk subsystem controler”:	SMART III Serial ATA 3.0 Gb/s
Karta Grafike “Graphics”:	≥ 1 GB
“Media Device”:	16X DVD+/-RW
“Slots”:	Minimum (2) PCI/PCIe (1) PCIe x 16 slots
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit “Ports”:	Rear :(6) USB 2.0, (1) RJ-45, audio in/out, Front : (2) USB, headphone and microphone Rear or Front:(2) USB 3.0
“Networking”:	10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ether. card
“Sound”:	Integrated Sound Card
“Speakers”:	Internal or Built-in Monitor
Siguria “Security Management”:	Embedded Security TPM
Sistemi i operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 7 ose 8 Professional Edition
“Keyboard”:	Standart Keyboard QWERTY
“Mouse”:	Minimum 2 Button scroll Optical
Ushqimi “Power Supply”	220V/50Hz
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”	European
Recover CD	Recover CD/DVD ose Recover Partition
MONITORI	
Tipi “Type”	LCD, LED i të njëjtës markë me kompjuterin
Madhësia “Size”	20”
Rezolucioni “Native Resolution”	1600 x 900 at 60 Hz
Raporti I kontratit “Constrast Ratio Static”	1000:1
“Display Port”	(1) VGA, (1) DVI
Koha e rifreskimit “Response Time”	5ms
Kursimi i energjisë “Energy Efficiency”	Energy Star 6.0, TCO-5.0
Ushqimi “Power Supply”	220V/50Hz
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	3 vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët min. për procesorin sipas: cpu benchmark.net Min Proc. Rating according to: cpubenchmark.net	4200
“RAM”:	8 GB DDR3 1333 ECC
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”	500 GB
Shpejtësia e Hard Diskut “Media sizes”:	7200 Rpm SATA 3.0Gb/s
“Disk subsystem controller”:	SMART III Serial ATA 3.0 GB/s, minimum 4 Serial ATA interfaces with RAID 1 support
Karta Grafike “Graphics”:	Dedicated graphics card x16 PCIe Graphics minimum 512 MB on card video mem.DVI
“Media Device”:	DVD+/-RW with Dual Layer DVD+R wri. capacity
“Slots”:	Minimum (3) PCI/PCIe (2) PCIe x 16 slots
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit “Ports”:	Rear :(6) USB 2.0, (1) RJ-45, audio in/out, e-SATA, Front : (2) USB, headphone and microphone Rear or Front:(2) USB 3.0
“Networking”:	(1)x10/100/1000 LAN Gigabit Ethernet card
“Sound”:	Integrated Sound Card
“Speakers”:	Internal or Built-in Monitor
Siguria “Security Management”:	Embedded Security TPM
Sistemi i operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Win. 7 ose 8 Professional Edition 64-Bit
“Keyboard”:	Standart Keyboard QWERTY
“Mouse”:	Minimum 3 Button scroll Optical
Ushqimi “Power Supply”	220V/50Hz
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”	European
Recover CD	Recover CD/DVD ose Recover Partition
MONITORI	
Tipi “Type”	LCD, LED i të njëjtës markë me kompjuterin
Madhësia “Size”	22”
Rezolucioni “Native Resolution”	1680x1050
Raporti I kontrastit “Constrast Ratio Static”	1000:1
Koha e rifreskimit “Response Time”	5ms
“Display Port”	(1) VGA, (1) DVI
Kursimi i energjisë “Energy Efficiency”	DVI Suport, Energy Star, TCO-03
Ushqimi “Power Supply”	220V/50Hz
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	3 vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët min. për procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating according to: cpubenchmark.net	6500
“RAM”:	16 GB DDR3 1333 ECC
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”	2x500 GB
Shpejtësia e Hard Diskut “Media sizes”:	7200 Rpm SATA 3.0Gb/s
“Disk subsystem controler”:	SMART III Serial ATA 3.0 GB/s, minimum 4 Serial ATA interfaces with RAID 1,5 Support. (Hard Disks Configured RAID 1 )
Karta Grafike “Graphics”:	Dedicated HD graphics card x16 PCIe, Minimum 1 GB memory DVI/HDMI
“Media Device”:	DVD+/-RW with Dual Layer DVD+R wri. capacity
“Slots”:	Minimum (3) PCI/PCIe (2) PCIe x 16 slots
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit “Ports”:	Rear :(6) USB 2.0, (1) RJ-45, audio in/out, e-SATA, Front : (2) USB, headphone and microphone Rear or Front:(2) USB 3.0
“Networking”:	(2)x10/100/1000 LAN Gigabit Ethernet card
“Sound”:	Integrated Sound Card
“Speakers”:	Internal or Built-in Monitor
Siguria “Security Management”:	Embedded Security TPM
Sistemi i operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Win. 7 ose 8 Professional Edition 64-Bit
“Keyboard”:	Standart Keyboard QWERTY
“Mouse”:	Minimum 3 Button scroll Optical
Ushqimi “Power Supply”	220V/50Hz
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”	European
Recover CD	Recover CD/DVD ose Recover Partition
MONITORI	
Tipi “Type”	LCD, LED i të njëjtës markë me kompjuterin
Madhësia “Size”	22”
Rezolucioni “Native Resolution”	1680x1050
Raporti I kontratit “Constrast Ratio Static”	1000:1
Koha e rifreskimit “Response Time”	5ms
“Display Port”	(1) VGA, (1) DVI
Kursimi i energjisë “Energy Efficency”	DVI Suport, Energy Star, TCO-03
Ushqimi “Power Supply”	220V/50Hz
GARANCIA	
Periodha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	3 vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët min. për procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating according to: cpubenchmark.net	2500
“Chipset”:	Intel ose Ekuivalent
“RAM”:	2GB shared Dual Channel 1066MHz DDR3
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”	320 GB
Shpejtësia e Hard Diskut “Media sizes”:	7200 Rpm SATA
“Graphics”:	Integrated Graphics with 1 GB video memory
“Media Device”:	DVD+/-RW with DL 5-in-1 Memory Card Reader
“Display”:	15” LED display
Bateria “Battery”:	6-cell battery
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit “Ports”:	(2) USB 2.0 (1) USB 3.0 DisplayPort ose HDMI Out Integrated digital mics Integrated Web Camera Headphone jack/Microphone jack
“Networking”:	10/100/1000 LAN (RJ 45) Wireless 802.11 b/g/n
“Sound”:	High Definition Audio2.0
Sistemi i operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 7 ose 8 Professional Edition
“Keyboard”:	QWERTY
“Pointing Device”:	Touch pad & usb mouse
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”	European
Ushqyesi “Recharger”	Po
Çantë	Po
“Recover” dhe “Drivers”CD/DVD	“Recover”, “Drivers” CD/DVD ose Rec. Partition
GARANCIA	
Periodha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	3 vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët min. për procesorin sipas: <a href="http://cpubenchmark.net">cpubenchmark.net</a> Min Proc. Rating according to: <a href="http://cpubenchmark.net">cpubenchmark.net</a>	3800
“Chipset”:	Intel ose Ekuivalent
“RAM”:	4GB shared Dual Channel 1066MHz DDR3
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”	500 GB
Shpejtësia e Hard Diskut “Media speed”:	7200 Rpm SATA
“Graphics”:	Pro. Graphics with 1GB dedicated memory
“Media Device”:	DVD+/-RW DL 5-in-1 Memory Card Reader
“Display”:	17" HD LED
Bateria “Battery”:	6-cell battery
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit “Ports”:	(2)USB 3.0 (1) USB 2.0 (1) eSATA/USB Combo DisplayPort ose HDMI Out Integrated digital mics Integrated Web camera Headphone jacks/Microphone jack
“Networking”:	10/100/1000 LAN (RJ45) Wireless 802.11 b/g/n Bluetooth
“Sound”:	High Definition Audio2.0
Sistemi i operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 7 ose 8 Professional Edition
“Keyboard”:	QWERTY
“Pointing Device”:	Touch pad & usb mouse
Siguria “Security”	Embedded Security TPM
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”	European
Ushqyesi “Recharger”	Po
Çantë	Po, lëkure
“Recover” dhe “Drivers” CD/DVD	“Recover”, “Drivers” CD/DVD ose Rec. Partition
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	3 vjet

# All-in-One (AiO) PC (Njësi dhe LCD monitor në një trup)

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
<b>Pikët min. për procesorin sipas: cpu benchmark.net</b>	2700
<b>Min Proc. Rating according to: cpubenchmark.net</b>	
<b>Procesor:</b>	Intel ose Ekuivalent
<b>“RAM”:</b>	4GB DDR3 1333 (Expandable)
<b>Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”</b>	500 GB
<b>Shpejtësia e Hard Diskut “Media speed”:</b>	7200 Rpm SATA 3.0Gb/s
<b>“Disk subsystem controller”:</b>	SMART III Serial ATA 3.0 Gb/s
<b>“Graphics”:</b>	HD Graphics
<b>“Media Device”:</b>	DVD+/-RW DL Rec. Software Included 5-in-1 Memory Card Reader
<b>“Slots”:</b>	One PCIe Minicard slot ose Ekuivalent
<b>“Display”:</b>	20" HD LED Backlight
<b>“Speakers”</b>	Internal Stereo
<b>Ushqimi “Power supply”:</b>	220V / 50Hz
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
<b>Porta e komunikimit “Ports”:</b>	Rear : (4) USB 2.0(1) RJ-45, audio in/out, DisplayPort Ose HDMI Out Side : (2) USB 2.0, headphone and microphone Jack Rear or Side (2) USB 3.0 Front: Web Camera min 2 Mp i integruar, Mic i integruar
<b>“Networking”:</b>	10/100/1000 LAN (RJ45) Wireless 802.11 b/g/n, Bluetooth
<b>“Sound”:</b>	High Definition Audio2.0
<b>Sistemi i operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:</b>	OEM Windows 8 Professional Edition
<b>“Keyboard”:</b>	USB - QWERTY
<b>“Pointing Device”:</b>	USB - Optical mouse Touchscreen
<b>Siguria “Security”:</b>	Embedded Security TPM
AKSESORËT	
<b>Kabëll “Power Cord”</b>	European
<b>“Recover” dhe “Drivers” CD/DVD</b>	“Recover”, “Drivers” CD/DVD ose Rec. Partition
<b>Te tjera:</b>	Energy Star, TCO-Certified
GARANCIA	
<b>Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:</b>	3 vjet

# Tablet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Shpejtesia e Procesorit:	1.6 GHZ
Procesor Cores:	Quad Core
“RAM”	1 GB DDR3
Internal Memory	16 GB
Removable Memory	Micro SD up to 32 GB
Sensors	G-Sensor Internal GPS- Internal
“Display”	9.7” LED 1024x768 multitouchscreen IPS Technology
“Bateri”:	6300 mAh ose 4 ore punë
“Camera”:	Front Facing 2 Megapixel Main Camera 3 Megapixel
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit “Ports”:	Micro USB Headphone jacks 3.5 mm
“Networking”:	GSM 3G Internet Wireless 802.11 b/g/n Bluetooth
Sistemi i operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	Po
AKSESORËT	
Ushqyesi “Recharger”	Po, European 220v/50Hz
Çantë	Po
“Drivers” CD/DVD	Po
Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	1 vjet