



AGJENCIA KOMBËTARE E SHOQËRISË SË INFORMACIONIT

Rr. Papa Gjon Pali i II, Nr 3, 1003 Tiranë, Shqipëri

Specifikime Teknike ***“Pajisjet e elektronike për përdorim zyre”***

Janar 2012

PËRMBLEDHJE

UPS 600VA	3
UPS 1000VA	4
SKANER Tipi 1.....	5
SKANER Tipi 2.....	6
PROJEKTOR Tip 1.....	7
PROJEKTOR Tip 2.....	8
FOTOKOPJE Stand Alone B&W Copy Machine	9
FOTOKOPJE Color MFP Basic.....	10
FOTOKOPJE Color MFP Advanced.....	11
FOTOKOPJE High Volume Copy Machine.....	12
PRINTER Printer B&W Standard.....	13
PRINTER Printer B&W Advanced	14
PRINTER Printer Standard Color	15
PRINTER Printer Advanced Color	16
KOMPJUTERA Desktop	17
KOMPJUTERA Workstation	18
KOMPJUTERA Workstation Professional	19
LAPTOP Basic.....	20
LAPTOP Advanced	21

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

DALJE "OUTPUT"

Fuqia "Power":	600 VA
Tensioni nominal "Nominal Voltage":	220-240 VAC
Frekuenca "Frequency":	50 Hz +/- 5%
Rregullimi i Tensionit "Volt, regul. (On battery)":	+/-10%
Prizat dalëse "Output Connectors":	≥ (2) IEC 320 C13 (nga bateria)

HYRJE "INPUT"

Tensioni nominal "Nominal Voltage":	220-240 VAC
Frekuenca:	50 Hz
Dritarja e tensionit "Voltage window":	170 – 270 VAC
Rregullim automatic i Tensionit "AVR":	Po
Prizat hyrëse "Input Connectors"	(1) IEC 320 C14

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI

Programi i fikjes "Shutdown Software":	Po
Sinjalizim me dritë "Led indicators":	Për të gjitha gjendjet
Sinjalizim me zë "Audible indicators":	Për të gjitha gjendjet
Prizë për komunikimin e të dhënave "Data":	(1) DB9 Serial ose USB
Mbrojtja "Protection":	Overload, Discharge, and Overcharge Protection

BATERITË

Koha e transferimit "Transfer time":	≤4 ms
Koha e funksionimit me bateri "Back-Up time":	≥3 min. me ngarkesë të plotë
Tipi i baterive "Battery Type":	12 V DC 7 Ah Lead-acid

AKSESORËT

Kabëll për linjën kryesore "Power Cord":	(1) European IEC-C13
Kabëll për lidhjen e PC "PC Power Cord":	(2) IEC 320 C13 - IEC 320 C14
Kabëll për komunikimin data "Data cable":	(1) DB9 Serial - DB9 Serial ose USB-USB

GARANCIA

Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet
--	--------

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

DALJE "OUTPUT"

Fuqia "Power":	1000 VA
Tensioni nominal "Nominal Voltage":	220-240 VAC
Frekuenca "Frequency"	50 Hz +/- 5%
Rregullimi i Tensionit "Volt, regul. (On battery)":	+/-10%
Prizat dalje "Output Connectors"	≥ (4) IEC 320 C13 (nga bateria)

HYRJE "INPUT"

Tensioni nominal "Nominal Voltage":	220-240 VAC
Frekuenca:	50 Hz
Dritarja e tensionit "Voltage window :	170 – 270 VAC
Rregullim automatic i Tensionit "AVR"	Po
Prizat hyrëse "Input Connectors"	(1) IEC 320 C14

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI

Programi i fikjes "Shutdown Software":	Po
Sinjalizim me dritë "Led indicators"	Për të gjitha gjendjet
Sinjalizim me zë "Audible indicators"	Për të gjitha gjendjet
Prizë për komunikimin e të dhënave "Data"	(1) DB9 Serial ose USB
Mbrojtja "Protection":	Overload, Discharge, and Overcharge Protection

BATERITË

Koha e transferimit "Transfer time":	≤4 ms
Koha e funksionimit me bateri "Back-Up time":	≥6 min. me ngarkesë të plotë
Tipi i baterive "Battery Type":	12 V DC 7 Ah Lead-acid

AKSESORËT

Kabëll për linjën kryesore "Power Cord"	(1) European IEC-C13
Kabëll për lidhjen e PC "PC Power Cord"	(2) IEC 320 C13 - IEC 320 C14
Kabëll për komunikimin data "Data cable":	(1) DB9 Serial - DB9 Serial ose USB- USB

GARANCIA

Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet
--	--------

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi "Type"	Flatbed
Formati "Format":	A4
Rezolucioni Optikal "Optical Resolution"	1200 x 2400
Thellësia e grisë "Grayscale Depth"	16 bit
Thellësia e ngjyrave "Color Depth":	48 bit
Mënyra e skanimit "Scan mode":	Single pass
Vendosja e materialit "Media Feeder Type":	manual
Ushqimi "Power Supply":	220-240 V AC 50Hz
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit "Interface"	USB
Kompatibël me sistemin e ope. "Compatible O.S."	XP ose më lart
"Drivers"	Po
AKSESORËT	
Ushqyes + Kabëll "Power Supply + Cord"	European
CD/DVD Drivers	Po
Kabull për komunikimin data" Data cable":	(1) USB Cable
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	1 vit

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi "Type"	Flatbed
Formati "Format":	A4
Rezolucioni Optikal "Optical Resolution"	2400 x 4800
Thellësia e grisë "Grayscale Depth"	16 bit
Thellësia e ngjyrave "Color Depth":	48 bit
Mënyra e skanimit "Scan mode":	Single pass
Vendosja e materialit "Media feeder Type":	manual/ADF
Adaptor për 35 mm film (35 mm film adapt.)	Po
Ushqimi "Power Supply":	220-240 V AC 50Hz
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit "Interface"	High-Speed USB 2.0/1.1
Kompatibël me sistemin e operimi "Compatible O.S."	XP ose më lart
"Drivers" + OCR Software	Po
AKSESORËT	
Ushqyes + Kabëll "Power Supply + Cord"	European
CD/DVD Drivers and Software	Po
Kabull për komunikimin data" Data cable":	(1) USB Cable
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	3 vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

Tipi "Type"	DTV/HDTV
"Ansi Lumen"	2300
Rezolucioni "Resolution"	XGA 1024 x 768
Sinjalet hyrëse "Input Signal"	NTSC/PAL
Jetëgjatësia e llapmës	3500 orë
Raporti i kontrastit "Contrast Ratio":	2000:1
Rregullimi I lenteve "Lens Adjusting":	F Number, Zoom Manual, Focus Manual/Automatik

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI

Porta e komunikimit "Interface"	USB, RS-232C
Portat hyrëse "Input Terminal"	PC/COMPONENT/COMPOSIT/S-Video Audio L/R

AKSESORËT

Kabëll "Power Cord"	European
Telekomandë "Remote Control"	Po
Kabëll Video	(1) PC – PC
Kabëll Video	(1) RCA –RCA
Kabëll Video	(1) S-Video – S-Video
Kabëll Audio	(1) RCA L/R – RCA L/R
Kapaku I lenteve "Lens Cap"	Po
Software CD	Po
Canta "Carrying Bag"	Po

GARANCIA

Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet
--	--------

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

Tipi "Type"	FULL HD
"Ansi Lumen"	4000
Rezolucioni "Resolution"	WUXGA 1920 x 1200
Sinjalet hyrëse "Input Signal"	NTSC/PAL
Jetëgjatësia e llapmës	4000 orë
Raporti i kontrastit "Contrast Ratio":	3000:1
Rregullimi I lenteve "Lens Adjusting":	F Number, Zoom Manual, Focus Manual/Automatik

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI

Porta e komunikimit "Interface"	USB, RS-232C
Portat hyrëse "Input Terminal"	HDMI/PC/COMPONENT/COMPOSIT/S-Video Audio L/R

AKSESORËT

Kabëll "Power Cord"	European
Telekomandë "Remote Control"	Po
Kabëll Video	(1) HDMI – HDMI
Kabëll Video	(1) PC – PC
Kabëll Video	(1) RCA –RCA
Kabëll Video	(1) S-Video – S-Video
Kabëll Audio	(1) RCA L/R – RCA L/R
Kapaku I lenteve "Lens Cap"	Po
Software CD	Po
Canta "Carrying Bag"	Po

GARANCIA

Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet
--	--------

FOTOKOPJE

Stand Alone B&W Copy Machine

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
“Model”:	copier/printer
Shpejtësia “Copy/Print speed for A4 B&W”:	20ppm
Mirëmbajtja mujore “Monthly duty cycle”:	20 000 Faqe
Teknologjia “Technology”:	Laser B&W
Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:	25%-200%
Vendosja e dokumentit “Document Feeder”:	Nuk specifikohet
Sirtarët për letrën “Paper trays”:	1
Kapaciteti në hyrje “Input capacity min”:	250 Fletë
Kapaciteti në dalje “Output capacity min standard “:	250 Fletë
Kopim/printim në të dy faqet “Duplex copying/print.”:	Nuk specifikohet
Formati i letrës “Media sizes”:	A3/A4
Memorja “Memory”:	64 MB
“Hard disk”:	Nuk specifikohet
Shpejtësia e skanimit “Scan speed”:	Nuk specifikohet
Rezolucioni I skanimit “Scan resolution”:	Nuk specifikohet
Formati i skanimit maksimal “Maximum scan size”:	Nuk specifikohet
“Toner”:	≥3 000 Faqe
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit “Interface”	High Speed USB 2.0
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”	European
Software/Drivers CD	Po
Kabëll USB	Po
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	1 vit ose 60 000 Kopje

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

“Model”:	copier/printer
Shpejtësia “Copy/Print speed for A4 B&W”:	25ppm
Mirëmbajtja mujore “Monthly duty cycle”:	60 000 Faqe
Teknologjia “Technology”:	Laser Color/B&W
Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:	25%-200%
Vendosja e dokumentit “Document Feeder”:	RADF/DADF
Sirtarët për letrën “Paper trays”:	2
Kapaciteti në hyrje “Input capacity min”:	500 Fletë
Kapaciteti në dalje “Output capacity min standard “:	250 Fletë
Kopim/printim në të dy faqet “Duplex copying/print.”:	Po
Formati i letrës “Media sizes”:	A3/A4
Memorja “Memory”:	256 MB
“Hard disk”:	60 GB
Shpejtësia e skanimit “Scan speed”:	25 ppm
Rezolucioni I skanimit “Scan resolution”:	600x600 dpi
Formati i skanimit maksimal “Maximum scan size”:	A3
“Toner”:	≥5 000 Faqe

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI

Porta e komunikimit “Interface”	High Speed USB 2.0
Portë komunikimi “Ethernet”	Po

AKSESORËT

Kabëll “Power Cord”	European
Software/Drivers CD	Po

GARANCIA

Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	1 vit ose 120 000 Kopje
--	-------------------------

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
“Model”:	copier/printer/scanner
Shpejtësia “Copy/Print speed for A4 B&W”:	40ppm
Mirëmbajtja mujore “Monthly duty cycle”:	100 000 Faqe
Teknologjia “Technology”:	Laser Color/B&W
Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:	25%-200%
Vendosja e dokumentit “Document Feeder”:	RADF/DADF
Sirtarët për letrën “Paper trays”:	2
Kapaciteti në hyrje “Input capacity min”:	500 Fletë
Kapaciteti në dalje “Output capacity min standard “:	250 Fletë
Kopim/printim në të dy faqet “Duplex copying/print.”:	Po
Formati i letrës “Media sizes”:	A3/A4
Memorja “Memory”:	≥512 MB
“Hard disk”:	60 GB
Shpejtësia e skanimit “Scan speed”:	25 ppm
Rezolucioni I skanimit “Scan resolution”:	600x600 dpi
Formati i skanimit maksimal “Maximum scan size”:	A3
“Toner”:	≥10 000 Faqe
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit “Interface”	High Speed USB 2.0
Portë komunikimi “Ethernet”	Po
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”	European
Software/Drivers CD	Po
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	3 vjet ose 150 000 Kopje

FOTOKOPJE

High Volume Copy Machine

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
“Model”:	copier/printer/scanner
Shpejtësia “Copy/Print speed for A4 B&W”:	50ppm
Mirëmbajtja mujore “Monthly duty cycle”:	300 000 Faqe
Teknologjia “Technology”:	Laser B&W
Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:	25%-400%
Vendosja e dokumentit “Document Feeder”:	RADF/DADF
Sirtarët për letrën “Paper trays”:	4
Kapaciteti në hyrje “Input capacity min”:	1000 Fletë
Kapaciteti në dalje “Output capacity min standard “:	500 Fletë
Kopim/printim në të dy faqet “Duplex copying/print.”:	Po
Formati i letrës “Media sizes”:	A3/A4
Memorja “Memory”:	≥1024 MB
“Hard disk”:	60 GB
Shpejtësia e skanimit “Scan speed”:	50 ppm
Rezolucioni I skanimit “Scan resolution”:	600x600 dpi
Formati i skanimit maksimal “Maximum scan size”:	A3
Toner i përfshirë për:	100 000 Faqe
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit “Interface”	High Speed USB 2.0
Portë komunikimi “Ethernet”	Po
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”	European
Software/Drivers CD	Po
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	3 vjet ose 600 000 Kopje

PRINTER

Printer B&W Standard

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Shpejtësia e printimit "Print Speed"	25 ppm
Mirëmbajtja mujore "Monthly duty cycle":	20 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser B&W
Razolucioni i printimit minimal "Print Quality":	1200x600 dpi
Kapaciteti në hyrje "Input Capacity"	250 Fletë
Pesha specifike e letrës "Media sizes":	60-120g/m ²
Formati i letrës "Media format":	A4/A5/ Envelope
Memorja "Memory":	32 MB
"Toner":	≥3 000 Faqe
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit "Interface"	High Speed USB 2.0
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord"	European
Software/Drivers CD	Po
Kabëll USB	Po
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet

PRINTER

Printer B&W Advanced

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

Shpejtësia e printimit "Print Speed":	35 ppm
Mirëmbajtja mujore "Monthly duty cycle":	60 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser B&W
Razolucioni i printimit minimal "Print Quality":	1200x1200 dpi
Kapaciteti në hyrje "Input Capacity"	500 Fletë
Pesha specifike e letrës "Media sizes":	60-120g/m ²
Formati i letrës "Media format":	A4/A5/ Envelope
Memorja "Memory":	128 MB
"Toner":	5 000 Faqe

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI

Porta e komunikimit "Interface"	High Speed USB 2.0
Portë komunikimi "Ethernet"	Po

AKSESORËT

Kabëll "Power Cord"	European
Software/Drivers CD	Po
Kabëll USB	Po

GARANCIA

Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet
--	--------

PRINTER

Printer Standard Color

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Shpejtësia e printimit "Print Speed":	15 ppm
Mirëmbajtja mujore "Monthly duty cycle":	20 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser Color
Razolucioni i printimit minimal "Print Quality":	600x600 dpi
Kapaciteti në hyrje "Input Capacity"	250 Fletë
Pesha specifike e letrës "Media sizes":	60-120g/m ²
Formati i letrës "Media format":	A4/A5/ Envelope
Memorja "Memory":	64 MB
"Toner":	1 500 Faqe
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit "Interface"	High Speed USB 2.0
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord"	European
Software/Drivers CD	Po
Kabëll USB	Po
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet

PRINTER

Printer Advanced Color

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

Shpejtësia e printimit "Print Speed":	20 ppm
Mirëmbajtja mujore "Monthly duty cycle":	30 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser Color
Razolucioni i printimit minimal "Print Quality":	600x600 dpi
Kapaciteti në hyrje "Input Capacity"	500 Fletë
Pesha specifike e letrës "Media sizes":	60-120g/m ²
Formati i letrës "Media format":	A4/A5/ Envelope
Memorja "Memory":	256 MB
"Toner":	1 500 Faqe

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI

Porta e komunikimit "Interface"	High Speed USB 2.0
Portë komunikimi "Ethernet"	Po

AKSESORËT

Kabëll "Power Cord"	European
Software/Drivers CD	Po
Kabëll USB	Po

GARANCIA

Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet
--	--------

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

Pikët min. për procesorin sipas: cpu benchmark.net

Min Proc. Rating according to: cpubenchmark.net 2700

“Chipset”: Intel ose ekuivalent

“RAM”: 4GB DDR3 1333 non ECC

Madhësia e Hard Diskut “HDD Size” 300 GB

Shpejtësia e Hard Diskut “Media sizes”: 7200 Rpm SATA 3.0Gb/s

“Disk subsystem controler”: SMART III Serial ATA 3.0 Gb/s

Karta Grafike “Graphics”: 512 MB

“Media Device”: 16X DVD+/-RW

“Slots”: Minimum (2) PCI/PCIe (1) PCIe x 16 slots

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI

Porta e komunikimit “Ports”: Rear :(6) USB 2.0, (1) RJ-45, audio in/out, Front : (2) USB, headphone and microphone

“Networking”: 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ether. card

Multimedia Sound Card

“Speakers”: Internal or Built-in Monitor

Siguria “Security Management”: Embedded Security TPM

Sistemi i operimit “Preinstalled Licensed O. S.”: OEM Windows 7 Professional Edition

“Keyboard”: Standart Keyboard QWERTY

“Mouse”: Minimum 2 Button scroll Optical

AKSESORËT

Kabëll “Power Cord” European

Recover CD Recover CD/DVD ose Recover Partition

MONITORI

Tipi “Type” LCD, LED i të njëjtës markë me kompjuterin

Madhësia “Size & Resolution” 19”, Resolution 1280x1024

Të tjera: DVI Suport, Energy Star, TCO-03

GARANCIA

Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”: 3 vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

Pikët min. për procesorin sipas: [cpu benchmark.net](http://cpubenchmark.net)

Min Proc. Rating according to: cpubenchmark.net 4000

“Chipset”: Intel ose Ekuivalent

“RAM”: 8 GB DDR3 1333 ECC

Madhësia e Hard Diskut “HDD Size” 500 GB

Shpejtësia e Hard Diskut “Media sizes”: 7200 Rpm SATA 3.0Gb/s

“Disk subsystem controler”: SMART III Serial ATA 3.0 GB/s, minimum 4 Serial ATA interfaces with RAID 1 support

Karta Grafike “Graphics”: Dedicated graphics card x16 PCIe Graphics minimum 256 MB on card video mem. with DVI

“Media Device”: DVD+/-RW with Dual Layer DVD+R wri. Capacity With burning software included

“Slots”: Minimum (3) PCI/PCIe (2) PCIe x 16 slots

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI

Porta e komunikimit “Ports”: Rear :(6) USB 2.0, (1) RJ-45, audio in/out, e-SATA, FireWire
Front : (2) USB, headphone and microphone

“Networking”: (1)x10/100/1000 LAN Gigabit Ethernet card

“Sound”: Integrated Sound Card

“Speakers”: Internal or Built-in Monitor

Siguria “Security Management”: Embedded Security TPM

Sistemi i operimit “Preinstalled Licensed O. S.”: OEM Windows 7® Professional Edition 64-Bit

“Keyboard”: Standart Keyboard QWERTY

“Mouse”: Minimum 3 Button scroll Optical

AKSESORËT

Kabëll “Power Cord” European

Recover CD Recover CD/DVD ose Recover Partition

MONITORI

Tipi “Type” LCD, LED i të njëjtës markë me kompjuterin

Madhësia “Size & Resolution” 22” , Resolution 1680x1050

Të tjera: DVI Suport, Energy Star, TCO-03

GARANCIA

Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”: 3 vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

Pikët min. për procesorin sipas: cpubenchmark.net

Min Proc. Rating according to: cpubenchmark.net 5500

“Chipset”: Intel ose Ekuivalent

“RAM”: 8 GB DDR3 1333 ECC

Madhësia e Hard Diskut “HDD Size” 2x500 GB

Shpejtësia e Hard Diskut “Media sizes”: 7200 Rpm SATA 3.0Gb/s

“Disk subsystem controller”: SMART III Serial ATA 3.0 GB/s, minimum 4 Serial ATA interfaces with RAID 1,5 Support. (Hard Disks Configured RAID 1)

Karta Grafike “Graphics”: Dedicated HD graphics card x16 PCIe, Minimum 1 GB memory with DVI/HDMI

“Media Device”: DVD+/-RW with Dual Layer DVD+R wri. Capacity With burning software included

“Slots”: Minimum (3) PCI/PCIe (2) PCIe x 16 slots

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI

Porta e komunikimit “Ports”: Rear : (6) USB 2.0, (1) RJ-45, audio in/out, e-SATA, FireWire
Front : (2) USB, headphone and microphone

“Networking”: (2)x10/100/1000 LAN Gigabit Ethernet card

“Sound”: Integrated Sound Card

“Speakers”: Internal or Built-in Monitor

Siguria “Security Management”: Embedded Security TPM

Sistemi i operimit “Preinstalled Licensed O. S.”: OEM Windows 7® Professional Edition 64-Bit

“Keyboard”: Standart Keyboard QWERTY

“Mouse”: Minimum 3 Button scroll Optical

AKSESORËT

Kabëll “Power Cord” European

Recover CD Recover CD/DVD ose Recover Partition

MONITORI

Tipi “Type” LCD, LED i të njëjtës markë me kompjuterin

Madhësia “Size & Resolution” 22” , Resolution 1680x1050

Të tjera: DVI Suport, Energy Star, TCO-03

GARANCIA

Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”: 3 vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

Pikët min. për procesorin sipas: cpubenchmark.net	
Min Proc. Rating according to: cpubenchmark.net	2300
“Chipset”:	Intel ose Ekuivalent
“RAM”:	2GB shared Dual Channel 1066MHz DDR3
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”	320 GB
Shpejtësia e Hard Diskut “Media sizes”:	7200 Rpm SATA
“Graphics”:	Integrated Graphics with 1 GB video memory
“Media Device”:	DVD+/-RW with DL 5-in-1 Memory Card Reader
“Display”:	15” LED Display
Bateria “Battery”:	6-cell battery

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI

Porta e komunikimit “Ports”:	(3) USB 2.0 VGA video output (1) ExpressCard Slot Integrated digital mics Integrated Web Camera Headphone jack/Microphone jack
“Networking”:	10/100/1000 LAN (RJ 45) Wireless 802.11 b/g/n
“Sound”:	High Definition Audio2.0
Sistemi i operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 7® Professional Edition
“Keyboard”:	QWERTY
“Pointing Device”:	Touch pad & usb mouse

AKSESORËT

Kabëll “Power Cord”	European
Ushqyesi “Recharger”	Po
Çantë	Po
“Recover” dhe “Drivers” CD/DVD	“Recover”, “Drivers” CD/DVD ose Rec. Partition

GARANCIA

Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	3 vjet
--	--------

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

Pikët min. për procesorin sipas: cpubenchmark.net	
Min Proc. Rating according to: cpubenchmark.net	2700
“Chipset”:	Intel ose Ekuivalent
“RAM”:	4GB shared Dual Channel 1066MHz DDR3
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”	500 GB
Shpejtësia e Hard Diskut “Media speed”:	7200 Rpm SATA
“Graphics”:	Pro. Graphics with 1GB dedicated memory
“Media Device”:	DVD+/-RW DL 5-in-1 Memory Card Reader
“Diplay”:	17 HD LED (1600 x 900)
Bateria “Battery”:	6-cell battery

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI

Porta e komunikimit “Ports”:	(2)USB 3.0 (1) USB 2.0 (1) eSATA/USB Combo VGA/HDMI video output (1)ExpressCard 54mm Slot FireWire Integrated digital mics Integrated Web camera Headphone jacks/Microphone jack
“Networking”:	10/100/1000 LAN (RJ45) Wireless 802.11 b/g/n Bluetooth
“Sound”:	High Definition Audio2.0
Sistemi i operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 7® Professional Edition
“Keyboard”:	QWERTY
“Pointing Device”:	Touch pad & usb mouse
Siguria “Security”	Embedded Security TPM

AKSESORËT

Kabëll “Power Cord”	European
Ushqyesi “Recharger”	Po
Çantë	Po, lëkure
“Recover” dhe “Drivers” CD/DVD	“Recover”, “Drivers” CD/DVD ose Rec. Partition

GARANCIA

Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	3 vjet
--	--------