



# **AGJENCIA KOMBËTARE E SHOQËRISË SË INFORMACIONIT**

*Rr. Papa Gjon Pali i II, Nr 3, 1003 Tiranë, Shqipëri*

## **Specifikime Teknike**

***“Pajisje të Teknologjise së Informacionit dhe  
Komunikimit për përdorim zyre”***

**Dhjetor 2013**

# PËRMBLEDHJE

---

PËRMBLEDHJE.....	2
UPS            600VA.....	3
UPS            1000VA .....	4
SKANER        Tipi 1.....	5
SKANER        Tipi 2.....	6
PROJEKTOR    Tip 1.....	7
PROJEKTOR    Tip 2.....	8
FOTOKOPJE    Multifunction Stand Alone B&W Copy Machine .....	9
FOTOKOPJE    MultifunctioColor MFP Basic .....	9
FOTOKOPJE    Multifunction Color MFP Advanced.....	11
FOTOKOPJE    Multifunction High Volume Copy Machine.....	12
PRINTER       Printer B&W Standard .....	13
PRINTER       Printer B&W Advanced.....	14
PRINTER       Printer Standard Color .....	15
PRINTER       Printer Advanced Color.....	16
KOMPJUTERA   Desktop.....	17
KOMPJUTERA   Workstation .....	18
KOMPJUTERA   Workstation Professional .....	19
LAPTOP        Basic .....	20
LAPTOP        Advanced .....	21

<b>DALJE "OUTPUT"</b>	
Fuqia "Power":	600 VA/350 Watts
Tensioni nominal "Nominal Voltage":	220-240 VAC
Frekuenca "Frequency":	50 Hz +/- 5%
Rregullimi i Tensionit "Volt, regul. (On battery)":	+/-10%
Prizat dalëse "Output Connectors":	≥ (2) IEC 320 C13 (nga bateria)
<b>HYRJE "INPUT"</b>	
Tensioni nominal "Nominal Voltage":	220-240 VAC
Frekuenca:	50 Hz
Dritarja e tensionit "Voltage window":	170 – 270 VAC
Rregullim automatik i Tensionit "AVR":	Po
Prizat hyrëse "Input Connectors"	(1) IEC 320 C14
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
Programi i fikjes "Shutdown Software":	Po
Sinjalizim me dritë "Led indicators":	Për të gjitha gjendjet
Sinjalizim me zë "Audible indicators":	Për të gjitha gjendjet
Prizë për komunikimin e të dhënave "Data":	(1) DB9 Serial ose USB
Mbrojtja "Protection":	Overload, Discharge, and Overcharge Protection
<b>BATERITË</b>	
Koha e transferimit "Transfer time":	≤4 ms
Koha e funksionimit me bateri "Back-Up time":	≥3 min. me ngarkesë të plotë
Tipi i baterive "Battery Type":	12 V DC 7 Ah Lead-acid
<b>AKSESORËT</b>	
Kabëll për linjën kryesore "Power Cord":	(1) European IEC-C13
Kabëll për lidhjen e PC "PC Power Cord":	(2) IEC 320 C13 - IEC 320 C14
Kabëll për komunikimin data" Data cable":	(1) DB9 Serial - DB9 Serial ose USB-USB
<b>GARANCIA</b>	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet

<b>DALJE "OUTPUT"</b>	
Fuqia "Power":	1000 VA/600 Watts
Tensioni nominal "Nominal Voltage":	220-240 VAC
Frekuenca "Frequency"	50 Hz +/- 5%
Rregullimi i Tensionit "Volt, regul. (On battery)":	+/-10%
Prizat dalje "Output Connectors"	≥ (4) IEC 320 C13 (nga bateria)
<b>HYRJE "INPUT"</b>	
Tensioni nominal "Nominal Voltage":	220-240 VAC
Frekuenca:	50 Hz
Dritarja e tensionit "Voltage window :	170 – 270 VAC
Rregullim automatic i Tensionit "AVR"	Po
Prizat hyrëse "Input Connectors"	(1) IEC 320 C14
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
Programi i fikjes "Shutdown Software":	Po
Sinjalizim me dritë "Led indicators"	Për të gjitha gjendjet
Sinjalizim me zë "Audible indicators"	Për të gjitha gjendjet
Prizë për komunikimin e të dhënave "Data"	(1) DB9 Serial ose USB
Mbrojtja "Protection":	Overload, Discharge, and Overcharge Protection
<b>BATERITË</b>	
Koha e transferimit "Transfer time":	≤4 ms
Koha e funksionimit me bateri "Back-Up time":	≥6 min. me ngarkesë të plotë
Tipi i baterive "Battery Type":	12 V DC 7 Ah Lead-acid
<b>AKSESORËT</b>	
Kabëll për linjën kryesore "Power Cord"	(1) European IEC-C13
Kabëll për lidhjen e PC "PC Power Cord"	(2) IEC 320 C13 - IEC 320 C14
Kabëll për komunikimin data" Data cable":	(1) DB9 Serial - DB9 Serial ose USB- USB
<b>GARANCIA</b>	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
Tipi "Type"	Flatbed
Formati "Format":	A4
Rezolucioni Optikal "Optical Resolution"	1200 x 2400
Thellësia e grisë "Grayscale Depth"	16 bit
Thellësia e ngjyrave "Color Depth":	48 bit
Mënyra e skanimit "Scan mode":	Single pass
Vendosja e materialit "Media Feeder Type":	manual
Ushqimi "Power Supply":	220-240 V AC 50Hz
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
Porta e komunikimit " Interface"	USB
Kompatibël me sistemin e ope. "Compatible O.S."	XP ose më lart
"Drivers"	Po
<b>AKSESORËT</b>	
Ushqyes + Kabëll "Power Supply + Cord"	European
CD/DVD Drivers	Po
Kabull për komunikimin data" Data cable":	(1) USB Cable
<b>GARANCIA</b>	
Periodha e mbulimit të garancisë "Warranty":	1 vit

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
Tipi "Type"	Flatbed
Formati "Format":	A4
Rezolucioni Optikal "Optical Resolution"	2400 x 4800
Thellësia e grisë "Grayscale Depth"	16 bit
Thellësia e ngjyrave "Color Depth":	48 bit
Mënyra e skanimit "Scan mode":	Single pass
Vendosja e materialit "Media feeder Type":	manual/ADF
Adaptor për 35 mm film (35 mm film adapt.)	Po
Ushqimi "Power Supply":	220-240 V AC 50Hz
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
Porta e komunikimit " Interface"	High-Speed USB 2.0/1.1
Kompatibël me sistemin e operimi "Compatible O.S."	XP ose më lart
"Drivers" + OCR Software	Po
<b>AKSESORËT</b>	
Ushqyes + Kabëll "Power Supply + Cord"	European
CD/DVD Drivers and Software	Po
Kabull për komunikimin data" Data cable":	(1) USB Cable
<b>GARANCIA</b>	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	3 vjet

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
Tipi "Type"	DTV/HDTV
"Ansi Lumen"	2300
Rezolucioni "Resolution"	XGA 1024 x 768
Sinjalet hyrëse "Input Signal"	NTSC/PAL
Jetëgjatësia e llampës	3500 orë
Raporti i kontrastit "Contrast Ratio":	2000:01:00
Rregullimi i lenteve "Lens Adjusting":	F Number, Zoom Manual, Focus Manual/Automatik
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
Portat hyrëse "Input Terminal"	PC/COMPONENT/COMPOSIT/S-Video Audio L/R
<b>AKSESORËT</b>	
Kabëll "Power Cord"	European
Telekomandë "Remote Control"	Po
Kabëll Video	(1) PC – PC
Kabëll Video	(1) RCA –RCA
Kabëll Video	(1) S-Video – S-Video
Kabëll Audio	(1) RCA L/R – RCA L/R
Kapaku i lenteve "Lens Cap"	Po
Software CD	Po
Canta "Carrying Bag"	Po
<b>GARANCIA</b>	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
Tipi "Type"	FULL HD
"Ansi Lumen"	4000
Rezolucioni "Resolution"	1920 x 1080
Sinjalet hyrëse "Input Signal"	NTSC/PAL
Jetëgjatësia e llampës	4000 orë
Raporti i kontrastit "Contrast Ratio":	3000:1
Rregullimi i lenteve "Lens Adjusting":	F Number, Zoom Manual, Focus Manual/Automatik
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
Portat hyrëse "Input Terminal"	HDMI/PC/COMPONENT/COMPOSIT/S-Video Audio L/R
<b>AKSESORËT</b>	
Kabëll "Power Cord"	European
Telekomandë "Remote Control"	Po
Kabëll Video	(1) HDMI – HDMI
Kabëll Video	(1) PC – PC
Kabëll Video	(1) RCA –RCA
Kabëll Video	(1) S-Video – S-Video
Kabëll Audio	(1) RCA L/R – RCA L/R
Kapaku i lenteve "Lens Cap"	Po
Software CD	Po
Canta "Carrying Bag"	Po
<b>GARANCIA</b>	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet



# FOTOKOPJE Multifunction Stand Alone B&W Copy Machine

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
“Model”:	copier/printer
Shpejtësia “Copy/Print speed for A4”:	≥20ppm
“Monthly duty cycle”	20 000 Faqe
Teknologjia “Technology”:	Laser B&W
Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:	25%-200%
Vendosja e dokumentit “Document Feeder”:	Nuk specifikohet
Sirtarët për letrën “Paper trays”:	1
Kapaciteti në hyrje “Input capacity min”:	250 Fletë
Kapaciteti në dalje “Output capacity min standard “:	250 Fletë
Kopim/printim në të dy faqet “Duplex copying/print.”:	Nuk specifikohet
Formati i letrës “Media sizes”:	A3/A4
Memorja “Memory”:	≥64 MB
“Hard disk”:	Nuk specifikohet
Shpejtësia e skanimit “Scan speed”:	Nuk specifikohet
Rezolucioni I skanimit “Scan resolution”:	Nuk specifikohet
Formati i skanimit maksimal “Maximum scan size”:	Nuk specifikohet
“Toner”:	≥3 000 Faqe
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e komunikimit “Interface”	High Speed USB 2.0
Ethernet	Po
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”	European
Software/Drivers CD	Po
Kabëll USB	Po
GARANCIA	
Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	1 vit ose 60 000 Kopje*

\*Kush të arrihet më parë

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
“Model”:	copier/printer
Shpejtësia “Copy/Print speed for A4 B&W”:	≥25ppm
Monthly duty cycle:	60 000 Faqe
Teknologjia “Technology”:	Laser Color/B&W
Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:	25%-200%
Vendosja e dokumentit “Document Feeder”:	RADF/DADF
Sirtarët për letrën “Paper trays”:	2
Kapaciteti në hyrje “Input capacity min”:	500 Fletë
Kapaciteti në dalje “Output capacity min standard “:	250 Fletë
Kopim/printim në të dy faqet “Duplex copying/print.”:	Po
Formati i letrës “Media sizes”:	A3/A4
Memorja “Memory”:	≥256 MB
“Hard disk”:	80 GB
Shpejtësia e skanimit “Scan speed”:	25 ppm
Rezolucioni I skanimit “Scan resolution”:	600x600 dpi
Formati i skanimit maksimal “Maximum scan size”:	A3
“Toner”:	≥5 000 Faqe
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
Porta e komunikimit “Interface”	High Speed USB 2.0
Portë komunikimi “Ethernet”	Po
<b>AKSESORËT</b>	
Kabëll “Power Cord”	European
Software/Drivers CD	Po
<b>GARANCIA</b>	
Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	1 vit ose 120 000 Kopje*

**\*Kush të arrihet më parë**

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
“Model”:	copier/printer/scanner
Shpejtësia “Copy/Print speed for A4 B&W”:	≥40ppm
Monthly duty cycle	100 000 Faqe
Teknologjia “Technology”:	Laser Color/B&W
Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:	25%-200%
Vendosja e dokumentit “Document Feeder”:	RADF/DADF
Sirtarët për letrën “Paper trays”:	2
Kapaciteti në hyrje “Input capacity min”:	500 Fletë
Kapaciteti në dalje “Output capacity min standard “:	250 Fletë
Kopim/printim në të dy faqet “Duplex copying/print.”:	Po
Formati i letrës “Media sizes”:	A3/A4
Memorja “Memory”:	≥512 MB
“Hard disk”:	80 GB
Shpejtësia e skanimit “Scan speed”:	25 ppm
Rezolucioni I skanimit “Scan resolution”:	600x600 dpi
Formati i skanimit maksimal “Maximum scan size”:	A3
“Toner”:	≥10 000 Faqe
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
Porta e komunikimit “Interface”	High Speed USB 2.0
Portë komunikimi “Ethernet”	Po
<b>AKSESORËT</b>	
Kabëll “Power Cord”	European
Software/Drivers CD	Po
<b>GARANCIA</b>	
Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	3 vjet ose 150 000 Kopje*

**\*Kush të arrihet më parë**

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
“Model”:	copier/printer/scanner
Shpejtësia “Copy/Print speed for A4 ”:	≥50ppm
Monthly duty cycle	300 000 Faqe
Teknologjia “Technology”:	Laser B&W
Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:	25%-400%
Vendosja e dokumentit “Document Feeder”:	RADF/DADF
Sirtarët për letrën “Paper trays”:	4
Kapaciteti në hyrje “Input capacity min”:	2000 Fletë (jo Bypass-i)
Kapaciteti në dalje “Output capacity min. “:	500 Fletë
Kopim/printim në të dy faqet “Duplex copying/print.”:	Po
Formati i letrës “Media sizes”:	A3/A4
Memorja “Memory”:	≥1024 MB
“Hard disk”:	80 GB
Shpejtësia e skanimit “Scan speed”:	50 ppm
Rezolucioni I skanimit “Scan resolution”:	600x600 dpi
Formati i skanimit maksimal “Maximum scan size”:	A3
Toner i përfshirë për:	≥100 000 Faqe
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
Porta e komunikimit “Interface”	High Speed USB 2.0
Portë komunikimi “Ethernet”	Po
<b>AKSESORËT</b>	
Kabëll “Power Cord”	European
Software/Drivers CD	Po
<b>GARANCIA</b>	
Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	3 vjet ose 600 000 Kopje*

**\*Kush të arrihet më parë**

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
Shpejtësia e printimit "Print Speed"	≥25 ppm
Mirëmbajtja mujore "Monthly duty cycle":	20 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser B&W
Razolucioni i printimit minimal "Print Quality":	1200x600 dpi
Kapaciteti në hyrje "Input Capacity"	250 Fletë
Pesha specifike e letrës "Media sizes":	60-120g/m <sup>2</sup>
Formati i letrës "Media format":	A4/A5/ Envelope
Aftesia e printimit Duplex	Po
Memorja "Memory":	≥32 MB
"Toner":	≥3 000 Faqe
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
Porta e komunikimit "Interface"	High Speed USB 2.0
Portë komunikimi "Ethernet"	Po
<b>AKSESORËT</b>	
Kabëll "Power Cord"	European
Software/Drivers CD	Po
Kabëll USB	Po
<b>GARANCIA</b>	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
Shpejtësia e printimit "Print Speed" :	≥35 ppm
Mirëmbajtja mujore "Monthly duty cycle":	60 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser B&W
Razolucioni i printimit minimal "Print Quality":	1200x1200 dpi
Kapaciteti në hyrje "Input Capacity"	500 Fletë
Pesha specifike e letrës "Media sizes":	60-120g/m <sup>2</sup>
Formati i letrës "Media format":	A4/A5/ Envelope
Aftësia e printimit Duplex	Po
Memorja "Memory":	≥128 MB
"Toner":	≥5 000 Faqe
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
Porta e komunikimit "Interface"	High Speed USB 2.0
Portë komunikimi "Ethernet"	Po
<b>AKSESORËT</b>	
Kabëll "Power Cord"	European
Software/Drivers CD	Po
Kabëll USB	Po
<b>GARANCIA</b>	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
Shpejtësia e printimit "Print Speed":	≥15 ppm
Mirëmbajtja mujore "Monthly duty cycle":	20 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser Color
Razolucioni i printimit minimal "Print Quality":	600x600 dpi
Kapaciteti në hyrje "Input Capacity"	250 Fletë
Pesha specifike e letrës "Media sizes":	60-120g/m <sup>2</sup>
Formati i letrës "Media format":	A4/A5/ Envelope
Aftesia e printimit Duplex	Po
Memorja "Memory":	≥64 MB
"Toner":	≥1 500 Faqe
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
Porta e komunikimit "Interface"	High Speed USB 2.0
Portë komunikimi "Ethernet"	Po
<b>AKSESORËT</b>	
Kabëll "Power Cord"	European
Software/Drivers CD	Po
Kabëll USB	Po
<b>GARANCIA</b>	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
Shpejtësia e printimit "Print Speed":	≥20 ppm
Mirëmbajtja mujore "Monthly duty cycle":	30 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser Color
Razolucioni i printimit minimal "Print Quality":	600x600 dpi
Kapaciteti në hyrje "Input Capacity"	500 Fletë
Pesha specifike e letrës "Media sizes":	60-120g/m <sup>2</sup>
Formati i letrës "Media format":	A4/A5/ Envelope
Aftesia e printimit Duplex	Po
Memorja "Memory":	≥256 MB
"Toner":	≥1 500 Faqe
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
Porta e komunikimit "Interface"	High Speed USB 2.0
Portë komunikimi "Ethernet"	Po
<b>AKSESORËT</b>	
Kabëll "Power Cord"	European
Software/Drivers CD	Po
Kabëll USB	Po
<b>GARANCIA</b>	
Periudha e mbulimit të garancisë "Warranty":	2 vjet



<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
Pikët min. për procesorin sipas: cpu benchmark.net Min Proc. Rating according to: cpubenchmark.net	2700
“Chipset”:	Intel ose ekuivalent
“RAM”:	4GB DDR3 1333 non ECC
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”	300 GB
Shpejtësia e Hard Diskut “Media sizes”:	7200 Rpm SATA 3.0Gb/s
“Disk subsystem controller”:	SMART III Serial ATA 3.0 Gb/s
Karta Grafike “Graphics”:	≥ 1 GB
“Media Device”:	16X DVD+/-RW
“Slots”:	Minimum (2) PCI/PCIe (1) PCIe x 16 slots
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
Porta e komunikimit “Ports”:	Rear :(6) USB 2.0, (1) RJ-45, audio in/out, Front : (2) USB, headphone and microphone
“Networking”:	10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ether. card
“Sound”:	Integrated Sound Card
“Speakers”:	Internal or Built-in Monitor
Siguria “Security Management”:	Embedded Security TPM
Sistemi i operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 7 ose 8 Professional Edition
“Keyboard”:	Standart Keyboard QWERTY
“Mouse”:	Minimum 2 Button scroll Optical
<b>AKSESORËT</b>	
Kabëll “Power Cord”	European
Recover CD	Recover CD/DVD ose Recover Partition
<b>MONITORI</b>	
Tipi “Type”	LCD, LED i të njëjtës markë me kompjuterin
Madhësia “Size & Resolution”	19” Resolution 1280x1024
Të tjera:	DVI Suport, Energy Star, TCO-03
<b>GARANCIA</b>	
Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	3 vjet

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
Pikët min. për procesorin sipas: cpu benchmark.net Min Proc. Rating according to: cpubenchmark.net	4000
“Chipset”:	Intel ose ekuivalent
“RAM”:	8 GB DDR3 1333 ECC
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”	500 GB
Shpejtësia e Hard Diskut “Media sizes”:	7200 Rpm SATA 3.0Gb/s
“Disk subsystem controller”:	SMART III Serial ATA 3.0 GB/s, minimum 4 Serial ATA interfaces with RAID 1 support
Karta Grafike “Graphics”:	Dedicated graphics card x16 PCIe Graphics minimum 512 MB on card video mem.DVI
“Media Device”:	DVD+/-RW with Dual Layer DVD+R wri. capacity
“Slots”:	Minimum (3) PCI/PCIe (2) PCIe x 16 slots
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
Porta e komunikimit “Ports”:	Rear :(6) USB 2.0, (1) RJ-45, audio in/out, e-SATA, Front : (2) USB, headphone and microphone
“Networking”:	(1)x10/100/1000 LAN Gigabit Ethernet card
“Sound”:	Integrated Sound Card
“Speakers”:	Internal or Built-in Monitor
Siguria “Security Management”:	Embedded Security TPM
Sistemi i operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Win. 7 ose 8 Professional Edition 64-Bit
“Keyboard”:	Standart Keyboard QWERTY
“Mouse”:	Minimum 3 Button scroll Optical
Kabëll “Power Cord”	European
Recover CD	Recover CD/DVD ose Recover Partition
<b>MONITORI</b>	
Tipi “Type”	LCD, LED i të njëjtës markë me kompjuterin
Madhësia “Size & Resolution”	22” Resolution 1680x1050
Të tjera:	DVI Suport, Energy Star, TCO-03
<b>GARANCIA</b>	
Periodha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	3 vjet

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
Pikët min. për procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating according to: cpubenchmark.net	5500
“Chipset”:	Intel ose ekuivalent
“RAM”:	16 GB DDR3 1333 ECC
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”	2x500 GB
Shpejtësia e Hard Diskut “Media sizes”:	7200 Rpm SATA 3.0Gb/s
“Disk subsystem controller”:	SMART III Serial ATA 3.0 GB/s, minimum 4 Serial ATA interfaces with RAID 1,5 Support. (Hard Disks Configured RAID 1 )
Karta Grafike “Graphics”:	Dedicated HD graphics card x16 PCIe, Minimum 1 GB memory DVI/HDMI
“Media Device”:	DVD+/-RW with Dual Layer DVD+R wri. capacity
“Slots”:	Minimum (3) PCI/PCIe (2) PCIe x 16 slots
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
Porta e komunikimit “Ports”:	Rear :(6) USB 2.0, (1) RJ-45, audio in/out, e-SATA, Front : (2) USB, headphone and microphone
“Networking”:	(2)x10/100/1000 LAN Gigabit Ethernet card
“Sound”:	Integrated Sound Card
“Speakers”:	Internal or Built-in Monitor
Siguria “Security Management”:	Embedded Security TPM
Sistemi i operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Win. 7 ose 8 Professional Edition 64-Bit
“Keyboard”:	Standart Keyboard QWERTY
“Mouse”:	Minimum 3 Button scroll Optical
<b>AKSESORËT</b>	
Kabëll “Power Cord”	European
Recover CD	Recover CD/DVD ose Recover Partition
<b>MONITORI</b>	
Tipi “Type”	LCD, LED i të njëjtës markë me kompjuterin
Madhësia “Size & Resolution”	22” Resolution 1680x1050
Të tjera:	DVI Suport, Energy Star, TCO-03
<b>GARANCIA</b>	
Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	3 vjet

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
Pikët min. për procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating according to: cpubenchmark.net	2300
“Chipset”:	Intel ose Ekuivalent
“RAM”:	2GB shared Dual Channel 1066MHz DDR3
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”	320 GB
Shpejtësia e Hard Diskut “Media sizes”:	7200 Rpm SATA
“Graphics”:	Integrated Graphics with 1 GB video memory
“Media Device”:	DVD+/-RW with DL 5-in-1 Memory Card Reader
“Display”:	15” LED display
Bateria “Battery”:	6-cell battery
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
Porta e komunikimit “Ports”:	(3) USB 2.0 DisplayPort ose HDMI Out Integrated digital mics Integrated Web Camera Headphone jack/Microphone jack
“Networking”:	10/100/1000 LAN (RJ 45) Wireless 802.11 b/g/n
“Sound”:	High Definition Audio2.0
Sistemi i operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 7 ose 8 Professional Edition
“Keyboard”:	QWERTY
“Pointing Device”:	Touch pad & usb mouse
<b>AKSESORËT</b>	
Kabëll “Power Cord”	European
Ushqyesi “Recharger”	Po
Çantë	Po
“Recover” dhe “Drivers” CD/DVD	“Recover”, “Drivers” CD/DVD ose Rec. Partition
<b>GARANCIA</b>	
Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	3 vjet

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
Pikët min. për procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating according to: cpubenchmark.net	2700
“Chipset”:	Intel ose Ekuivalent
“RAM”:	4GB shared Dual Channel 1066MHz DDR3
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”	500 GB
Shpejtësia e Hard Diskut “Media speed”:	7200 Rpm SATA
“Graphics”:	Pro. Graphics with 1GB dedicated memory
“Media Device”:	DVD+/-RW DL 5-in-1 Memory Card Reader
“Display”:	17" HD LED
Bateria “Battery”:	6-cell battery
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
Porta e komunikimit “Ports”:	(2)USB 3.0 (1) USB 2.0 (1) eSATA/USB Combo DisplayPort ose HDMI Out Integrated digital mics Integrated Web camera Headphone jacks/Microphone jack
“Networking”:	10/100/1000 LAN (RJ45) Wireless 802.11 b/g/n Bluetooth
“Sound”:	High Definition Audio2.0
Sistemi i operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 7 ose 8 Professional Edition
“Keyboard”:	QWERTY
“Pointing Device”:	Touch pad & usb mouse
Siguria “Security”	Embedded Security TPM
<b>AKSESORËT</b>	
Kabëll “Power Cord”	European
Ushqyesi “Recharger”	Po
Çantë	Po, lëkure
“Recover” dhe “Drivers”CD/DVD	“Recover”, “Drivers” CD/DVD ose Rec. Partition
<b>GARANCIA</b>	
Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:	3 vjet